

## NOUVELLE LISTE DES SALTICIDAE (ARACHNIDA, ARANEI) DE ROUMANIE

ION. E. FUHN

In comparison with the list of the Jumping Spiders (Salticidae) of Romania (Fuhn and Oltean, 1970), the new list comprises 82 species, 10 of which, recorded by previous authors, have not been found again, 10 are first records for Romania and 6 species have been omitted by the previous list. The classification of the subfamilies is in compliance with the system proposed by Proszynski (1976). The monography of the Salticidae of Romania is to be published in 1984.

Les recherches ayant pour but la monographie des Salticidae de Roumanie (à paraître en 1984) ont amené certains changements dans l'ancienne liste des Araignées de Roumanie (Fuhn et Cleopatra Oltean, 1970). Ces changements concernent les espèces (mises en synonymie, éliminations, espèces nouvelles pour la Roumanie), ainsi que la classification au niveau des sous-familles. La nouvelle liste des Salticidae de Roumanie comprend les espèces suivantes :

I. Sousfamille Aelurillinae Simon, 1901. *Aelurillus festivus* (C. L. Koch, 1834), ● *A.m-nigrum* Kulczynski, 1891, *A.v-insignitus* (Clerck, 1758); ★ *Menemerus semilimbatus* (Hahn, 1927), ★ *M. taeniatus* (L. Koch, 1867); ★ *Phlegra bresnieri* (Lucas, 1846), *Ph. fasciata* (Hahn, 1826), *Ph. fuscipes* Kulczynski, 1891; ● *Yllenus horvathi* Chyzer, 1891, ● *Y. validus* (Simon, 1889), *Y. vittatus* Thorell, 1871.

II. Sousfam. Dendryphantinae Menge, 1879. ★ *Dendryphantes catus* (Blackwall, 1867), ★ *D. hastatus* (Clerck, 1758), *D. nidicolens* (Walckenaer, 1802), *D. rudis* (Sundevall, 1832).

III. Sousfam. Euphrydinae Simon, 1901. *Chalcoscirtus infimus* Simon, 1886; *Euophrys aequipes* (O. P. Cambridge, 1871) ● *E. aperta* Miller, 1971, *E. erratica* (Walckenaer, 1826), *E. frontalis* (Walckenaer, 1802), *E. obsoleta* (Simon, 1868), ★ *E. petrensis* C. L. Koch, 1837, ● *E. rufibarbis* (Simon, 1868), *E. vafra* (Blackwall, 1867), ● *E. westringi* (Simon, 1868); ★ *Saitis barbipes* Simon, 1868.

IV. Sousfam. Heliophaninae Petrunkevitch, 1928. *Carrhotus xanthogramma* (Latreille, 1819); ★ *Heliophanus aeneus* (Hahn 1831), *H. auratus* C. L. Koch, 1835, *H. cupreus* (Walckenaer, 1802), *H. dubius* C. L. Koch, 1835, *H. exultans* Simon, 1868, *H. flavipes* (Hahn, 1831), *H. kochi* Simon, 1868, ● *H. melinus* L. Koch, 1867, *H. patagiatus* Thorell, 1875, ● *H. pouzdranensis* Miller, 1958, *H. simplex* Simon, 1868, *H. tribulosus* Simon, 1868, *H. varians* Simon, 1868; ★ *Icius hamatus* (C. L. Koch, 1847); *Telamonia*

*castrisiana* (Grube, 1861); *Pseudicius encarpatus* (Walckenaer, 1802), ● *P. cultrifer* Di Caporiacco, 1948, *P. epiblemoides* Chyzer, 1891.

V. Sousfam. Hyllinae Simon, 1901. *Philaeus chrysops* (Poda, 1761).

VI. Sousfam. Marpissinae Simon, 1901. *Marpissa muscosa* (Clerk, 1758), *M. pomatia* (Walckenaer, 1802), ★ *M. radiata* (Grube et Ohlert, 1859); ● *Hycia nivoyi* (Lucas, 1848); *Mithion canestrinii* (Canestrini et Pavesi, 1868).

VII. Sousfam. Pelleninae Petrunkevitch, 1928. *Bianor aurocinctus* (Ohlert, 1865); *Evarcha arcuata* (Clerck, 1758), *E. falcata* (Clerk, 1758), ★ *E. jucunda* (Lucas, 1847), *E. laetabunda* (C. L. Koch, 1848); *Pellenes nigro-cilliatu*s (L. Koch, 1875), *P. tripunctatus* (Walckenaer, 1802).

VIII. Sousfam. Plexippinae Simon, 1901. *Cyrba algerina* Lucas, 1846.

IX. Sous-fam. Salticinae Blackwall, 1841. *Salticus cingulatus* (Panzer, 1797) ★ *S. mutabilis* Lucas, 1846, *S. scenicus* (Clerck, 1758), *S. zebraneus* (C. L. Koch, 1837).

X. Sousfam. Sitticinae Simon, 1901. *Neon laevis*, Simon, 1871; *N. reticulatus* (Blackwall, 1853); *Sitticus caricis* (Westring, 1861), *S. dzieduszickii* (L. Koch, 1870), *S. f. floricola* (C. L. Koch, 1837), *S. helveolus* Simon, 1871, *S. penicillatus* (Simon, 1875), *S. pubescens* (Fabricius, 1775), *S. rupicola* (C. L. Koch, 1837), *S. saltator* (O. P.-Cambridge, 1868), *S. saxicola* C. L. Koch, 1848, *S. terebratus* (Clerck, 1758), *S. zimmermanni* (Simon, 1877).

XI. Sousfam. Synemosyninae Banks, 1892. *Leptorchestes berolinensis* (C. L. Koch, 1846); *Myrmarachne formicaria* (De Geer, 1778); *Synageles dalmaticus* (Keyserling, 1863), *S. hilarulus* (C. L. Koch, 1846), *S. venator* (Lucas, 1836).

XII. Sousfam. incertae sedis. *Ballus chalybeius* (Walckenaer, 1802).

Les espèces précédées d'un astérisque ont été citées en Roumanie par différents auteurs, mais depuis, elles n'ont plus été signalées. De plus, les anciennes citations n'étaient pas accompagnées de dessins, ce qui rend les identifications douteuses. Les espèces précédées d'un cercle noir sont nouvelles pour la faune aranéologique de Roumanie. Enfin, les espèces *Synageles hilarulus*, *Heliophanus aeneus*, *H. simplex*, *Menemerus semilimbatus* et *Sitticus saxicola*, signalées par différents auteurs, avaient été omises dans la liste précédente.

La nouvelle liste cite 82 espèces de Salticidae, dont 10 n'ont pu être retrouvées, 10 espèces sont signalées pour la première fois en Roumanie. La classification en sousfamilles est conforme au système proposé par J. Prószyński (1976) pour les Salticidés paléarctiques et néarctiques. Le système est provisoire, sans diagnoses, en attendant la révision du reste des espèces.

## NOUA LISTĂ A FAM. SALTICIDAE (ARACHNIDA, ARANEI) DIN R. S. ROMÂNIA

### REZUMAT

La sferșitul cercetărilor legate de redactarea fasciculei din Fauna R.S.R. consacrată familiei Salticidae, au apărut o serie de modificări față de situația prezentată în Lista Araneelor din R. S. România (Fuhn și Oltean,

1970). Schimbările privesc eliminarea sau sinonimizarea unor specii, adăugarea de specii noi pentru fauna României, precum și adoptarea clasificării sub-familiilor după P r o s z i n s k i (1976). Noua listă a Salticidelor din România cuprinde 82 specii, din care 10 nu au fost regăsite (însemnate cu asterisc), 10 sînt noi pentru fauna țării (însemnat cu un cerc negru), iar 6 specii au fost omise în lista din 1970.

#### BIBLIOGRAFIE

- FUHN (I. E.), OLTEAN (CLEOPATRA), 1970 — Lista Araheelor din R. S. România. *Stud. Com. Muz. Ști. Nat. Bacău*: 157—196.
- PROSZYNSKI (J.), 1976 — Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodziną Salticidae (Aranei) Regionów Palearktycznego i Nearktycznego. *Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Siedlcach*, 6: 1—260.

Str. M. Glinka, 12  
71439, București, Romania

