

CHARADRIUS VOCIFERUS L. 1758 — UNE ESPÈCE NOUVELLE DANS L'ORNITHOFAUNE DE ROUMANIE

JANOS BOTOND KISS

A specimen of Killdeer (*Charadrius vociferus* L. 1758) was observed on the Sacalin Island of the Black Sea, on September 8, 1985 opposite to the locality of Sf. Gheorghe in the Danube Delta. Is is the first mention of this vagrant species in Romania.

L'embouchure du bras Sf. Gheorghe est l'un des territoires les plus intéressants du Delta du Danube, du point de vue ornithologique. C'est ici que se trouvent les plus grandes colonies de Sternides de notre pays (y compris *Sterna sandvicensis* et *S. albifrons*), et que nichent des espèces rares — *Pelecanus crispus* et *Burhinus oedicnemus*. De même, on y a signalé la première apparition en Roumanie d'hôtes accidentels — *Aix galericulata*, *Larus glaucoides*, *Luscinia svecica svecica*, *Sylvia rueppelli* et on a observé des hôtes très rares, tels *Gavia immer*, *Puffinus puffinus*, *Melanitta nigra*, *M. fusca*, *Aquila rapax*, *Calidris canutus*, *Limosa lapponica*, *Numenius phaeopus*, *Stercorarius pomarinus*, *S. parasiticus*, *Larus genei*, *L. melanocephalus*, *L. marinus*, etc.

Le 8 septembre 1985, me trouvant à l'extrémité sud de l'île de Sacalin (située en face de Sf. Gheorghe), j'ai entendu un cri d'oiseau, rappelant celui d'un coq de Perdrix grise (*Perdrix perdix*) ou d'une Glaréole à collier (*Glareola pratincola*). Dans le champ visuel des jumelles est apparu un gravelot en vol, dont la taille était deux fois plus grande que celle des gravelots communs sur cette île (*Charadrius dubius* et *Ch. alexandrinus*). M'approchant, j'ai pu voir deux lignes noires sur la poitrine blanche et j'ai entendu la deuxième fois son cri caractéristique. Après avoir décrit un large demi-cercle, il s'est éloigné vers la mer, puis a disparu.

Au cours de la même journée j'ai eu l'occasion de voir aussi le Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*), le Pluvier doré (*Pl. apricaria*) et le Pluvier guignard (*Eudromias morinellus*), mais l'oiseau observé n'appartenait à aucune de ces espèces. J'ai tout de suite pensé à un pluvier américain, le Pluvier kildir — *Charadrius vociferus*, dont le nom scientifique est dû à sa nature bruyante.

Cette espèce figure sur la liste des oiseaux de Grande Bretagne, où elle a été observée 19 fois, mais elle a été trouvée aussi sur le continent européen, au moins 6 fois, en France, Suisse et Suède (Glutz, 1975, et Hollom, 1968).

Ayant l'occasion de consulter Mr. Wesley E. Lanyon, conservateur de l'American Museum of Natural History de New York, ainsi que (par lettre) le Dr. U.M.F. Udvardy de California State University, Sacramento (U.S.A.) — que je remercie une fois de plus à cette occasion, j'ai obtenu la même réponse, à savoir que le cri de *Charadrius vociferus* ressemble à celui du coq de Perdrix grise ou de la Glaréole à collier. Ces confirmations m'ont convaincu que j'avais sûrement observé le Pluvier kildir (*Charadrius vociferus*) le 8 septembre 1985 sur l'île de Sacalin.

En Amérique du Nord il niche entre le parallèle 65° N et le Golfe de Californie et la Péninsule de Floride, hivernant en Colombie, Equador et Vénézuéla. En Europe il s'est égaré entre les mois de septembre et de mars.

CHARADRIUS VOCIFERUS L. 1758 — O SPECIE NOUĂ PENTRU ORNITOFAUNA ROMÂNIEI

REZUMAT

Autorul a observat, la 8 septembrie 1985, pe insula Sacalin situată în fața brațului Sf. Gheorghe al Dunării, un exemplar de *Charadrius vociferus* L. 1758, căruia propune să i se dea numele românesc de « ploier cu coada ascuțită ». Specia cuibărește în America de Nord, a apărut accidental în Europa (Marea Britanie, Franța, Elveția, Suedia) în perioada septembrie-martie. Glasul său seamănă cu cel al cocoșului de potîrniche sau cu strigătul ciovlicii ruginii (*Glareola pratincola*).

BIBLIOGRAPHIE

- GLUTZ VON BLOTZHEIM (U.M.), 1975 — Handbuch der Vögel Mitteleuropas. 6: 197-204. Wiesbaden.
 HOLLOM (P.A.D.), 1968 — The Popular Handbook of British Birds: 181. London.

Str. 23 August 167, Sc. A, ap 3
 8800 Tulcea, România